## Інструкція щодо трансформації файлів з даними звітності із Excel в XML-формат

Звітність через вебпортал Національного банку України (далі – Національний банк) <u>https://portal.bank.gov.ua</u> подається у вигляді файлів у форматі XML.

Для трансформації файлів з даними звітності із Excel в XML-формат потрібно застосувати XSD-схему із файла, який створено Національним банком. Для кожного звітного файла створено окрему XSDсхему, яка визначає вимоги до структури XML-файла даних.

Файли XSD-схем, зазвичай, використовують розширення .xsd, тоді як файли даних використовують розширення .xml. XSD-схеми дозволяють на програмному рівні перевіряти дані, які є основою для структурування даних та забезпечують відповідність значень встановленим типам даних. Так, при введенні користувачем неприпустимих даних програма може повідомити про помилку або вивести запрошення на введення коректних даних ще на етапі трансформації файлів з даними звітності із Excel в XML-формат.

Завантажити XSD-схему для файла звітності можна на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі «Статистика» > «Організація статистичної звітності» > «Реєстр показників статистичної звітності».

Нижче наведена покрокова інструкція трансформації файла даних.

1. Завантажуємо те зберігаємо XSD-схему.

З сторінки офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі «Статистика» > «Організація статистичної звітності» > «Реєстр показників статистичної звітності» завантажуємо XSD-схему для визначеного файла на персональному комп'ютері.

Наприклад, XSD-схему для файла 2HX відкриваємо за посиланням <u>https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t2hx.xsd</u> та зберігаємо як файл «C:\t2hx.xsd».

2. Відкриваємо XSD-схему у програмі Excel.

Відкриваємо новий файл у програмі Excel, в якому будете формувати звітні дані. В головному меню знаходимо вкладку "Розробник".

H	5.6										Книга1 - Ехо	el			
Файл	Основне	Вставлення	Розмітка ст	орінки	Формули	Дані	Рецензуван	іня Под	цання <mark>Ро</mark>	зробник	Надбудови	і 🖓 Сказ	кіть, що пот	рібно зроб	ити
Visual Basic	акроси Макроси Макроси Код	писати макрос дносні посилані зпека макросів	ня Надбудо	ви Надбудо Ехсе Надбудо	сви Надбуд Ови Надбуд I СОМ	ови Вста	вити Реж констру Ел	им уктора	Властивості Переглянут Відобразиті <sup>вання</sup>	и код и вікно	керело е (	ластивості Іакети розц Эновити дан ХМL	карти 📑 нирення 🖳 ні	Імпорт Експорт	
A1	-	$\times \checkmark$	fx												
	A B	С	D	E	F	G	Н	T	J	К	L	М	N	0	P
1 2 3															

Увага! Якщо вкладка «Розробник» відсутня, необхідно виконати наступні дії: обираємо пункт меню «Файл», потім «Параметри», в розділі «Настроювання стрічки» встановлюємо чекбокс біля пункту «Розробник» та натискаємо «ОК».  $(\boldsymbol{\leftarrow})$ Відкрити Відомості Створити Станні SharePoint OneDrive Інші веб-розташування Закрити Цей ПК Обліковий Нове розташування запис Огляд ... Рецензува Подання Розробник Надбудови 🔉 Скажіть, що потрібно зробити Основн 📑 Властивості карти 🛛 📑 Імпорт Ваписати макрос å \Xi Властивості 1 🛐 Відносні посилання 🔄 Переглянути код 🖺 Пакети розширення 🖳 Експорт Джерело Visual Макроси Надбудови Надбудови Надбудови Вставити Режим конструктора 🞚 Відобразити вікно Безпека макросів COM Basic Excel Елементи керування Код Надбудови XML A1 ? Параметри Excel Х Загальні 1 🖶 Настроювання стрічки. 2 Формули 3 Вибрати команди: Н<u>а</u>строїти стрічку: Правопис 4 Найуживаніші команди Основні вкладки 5 Збереження 6 Мова Основні вкладки 5 Видалити клітинки.. 7 🗉 🗹 Основн Видалити рядки з аркуша Додатково 8 × Видалити стовпці з аркуша 🗄 🗹 Вставлення 9 X Використати спеціальне вст... 🗉 🗹 Розмітка сторінки астроювання стрічки 10 Вирізати 🗉 🗹 Формули Панель швидкого доступу 11 Відкрити 🗉 🗹 Дані 12 Î Вставити Надбудови 🗉 🗹 Рецензування Вставити 13 Центр безпеки та конфіденційності Вставити зображення 🗉 🗹 Подання 14 Вставити клітинки... 🗉 🗹 Розроб 15 16 17 Вставити рядки до аркуша • Код ut: Вставити стовпці до аркуша Надбудови  $f_x$ Вставити таблицю Елементи керування Вставити функцію... 18 XML ð Диспетчер імен 19 🗉 🗹 Надбудови Додати або видалити фільт... 20 🗉 🗹 Видалення тла Електронна пошта 21 Закріпити області 22 Зберегти <u>С</u>творити вкладку Додати <u>г</u>рупу Пере<u>й</u>м 23 Зберегти як Â 24 Збільшити розмір шрифту Настроювання: Скинути 🕶 🛈 25 Зведена таблиця I<u>м</u>порт/експорт 🔻 🛈 Å Зменшити розмір шрифту 26 27 4 Þ 28 ОК Скасувати 29

На вкладці «Розробник» в групі «XML» натискаємо кнопку «Джерело».

⊟	ې . ب	~ <del>.</del>										Книга1 - Ехо	cel			
Файл	Основ	зне Вс	тавлення	Розмітка	сторінки	Формули	Дані	Рецензуван	іня Под	ання <mark>Ро</mark> з	зробник	Надбудови	і 🖓 Сказ	кіть, що пот	грібно зроб	ити
Visual Basic	Макроси	Записа Відносі Безпек Код	ти макрос ні посилання а макросів	я Надбуд	ови Надбу, Ехс Надбу,	аови Надбуд el CON	ови Вста	авити Реж констр Ел	ким уктора 🗊 I ементи керуе	Зластивості Переглянуті Відобразити ання	и код 1 вікно	керело керело	Властивості <b>Такети розц</b> Эновити дан ХМL	карти 📑 иирення 📄 ні	Імпорт Експорт	
A1	Ŧ	+ >	< 🗸 j	fx												
1 2 3	A	В	С	D	E	F	G	H	1	J	K	L	М	N	0	Р

Натискаємо кнопку «Карта XML». У вікні «Карта XML» натискаємо кнопку «Додати». Обираємо збережену схему (наприклад, «C:\t2hx.xsd») та натискаємо кнопку «OK».

У вікні «Джерело XML» бачимо XSD-схему, яка складається з двох блоків. Блок «НЕАD» – заголовок та блок «DATA» – блок даних.

Файл	Основне	Вставлення	Розмітка	сторінки	Формули	Дані	Рецензувані	ня Пода	ння Р	озробник				<b>4</b>					Колль Артем	Валерійович 🞗 Спільний доступ
/isual Basic	Макроси Макроси Кор	аписати макрос ідносні посилані езпека макросів 1	ня Надбул	аови Надбу, Ехс Надбу,	дови Надбу је! СО дови	дови Встан М	вити Режи констру Еле	им ктора В В	ластивос Іерегляну ідобрази ання	ті код ♥ ти вікно Д∶	керело	Властивості Пакети рози Оновити дан ХМL	карти 月 ирення 月	🖗 Імпорт 🗋 Експорт						~
A1	* I	XV	fx																	~
1 2 3 4 5 6 7 8 9	AB	3 C	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T	Axepeno XML   Kapro Xot, y sið ossö: Kustra Kreftort agra  Kustra
0 1 2 3 4 5 6 7										Карти XN Карти XM IM'я NBUSTATI	IL . у цій книзі: REPORT_карта	Корінь NBUSTATREF	Прос PORT <нем	тір імен ає простору ім	ен>		? >			- 네 EKP - 네 F100 - 네 M002 - 네 Q006
8 9 0 1 2 3										< Перейм	енувати	Додати		<u>В</u> идалити	ок		Скасувати	>		
4 5 6																				Щоб зіставити елементи, перетягніть їх із дерева до аркуша. Параметри - 👉 Карти XML Перевірити карту для експорту

Лівою кнопкою миші виділяємо блок «HEAD» та переміщуємо на вільне місце на сторінці Excel. Для зручності в параметрах вставлення можна встановити чекбокс «Заголовок XML згори».

<del>ار</del> ا	- c) - +										Книга1 - Б	ccel									• - • ×				
Файл			Розмітк	а сторінки	Формул		Рецензува		дання Ре	озробник									Колль Ар	ем Вале	рійович 🞗 Спільний доступ				
Visual Makp Basic	Запи Відн А Безп Код	сати макрос осні посилані іека макросів	ня Надбу	удови Надб Бл Надб	удови Надб ccel O	будови Вста ОМ	авити Рег констр Е	жим руктора Ш лементи кер	Властивост Перегляну Відобразит ування	і ги код и вікно	(жерело —	Властивості Пакети розі Оновити да ХМІ	карти 月 ширення 月 ні	Імпорт Експорт							^				
D5	• I	×	f <sub>x</sub>																		^				
A	в	с	D	E	F	G	н	1.1	1	к	L	м	N	0	Р	0	R	S	т						
1																4				-	Джерело XML 👗 🗙				
2																					Manager Mild of city and an				
3																									
4																					NBOSTATREPORT, Kapia				
5				<b>-</b>																	B BUSTATREPORT				
6				O /lat	ні вже містя	Th SaroaoBoa															HEAD STATEORM				
7					II DALE MICTA	a since	·														- FDRPOU				
8				- O Sali	ONOBOK AIML	. здіва															- REPORTDATE				
9				O 3an	оловок XML	. згори															🕀 💝 DATA				
10																					- CATA - CERP - CERP - F100				
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																					Щоб зіставити елементи, які не				
20																					повторюються, перетягніть іх із дерева до аркуша, де мають бути				
21																					показані дані.				
22																					Шоб імпортувати дані.				
23																					скористайтеся кнопкою "Імпорт				
24																					XML-даних" на панелі інструментів "Список"				
25																					Transverse Verse 10.5				
26																					параметри • Карти XML				
27																					Перевірити карту для експорту				
28	Аркуш1	$\oplus$										1.4								b T	Поради з зіставлення XML				
Готово 🛅																				(1) (L	+ 100%				
# 8	Пошук		-	-	H:	<b>i</b>		0	x Ew	D							🐴 -5°C	Mostly cla	udy 🔨	10 E	(小) ENG 11:29				
	-																_	, , ,			18.02.2025				

Атрибут «STATFORM» складається з символа «F» та коду файла звітності заголовним шрифтом (у прикладі, «F2HX»)

Атрибут «EDRPOU» містить ідентифікаційні дані постачальника звітності: ЄДРПОУ для юридичної особи, РНОКПП для фізичної особипідприємця.

Під час завантаження файла звітності через вебпортал відбувається перевірка на відповідність ідентифікаційних даних (ЄДРПОУ, РНОКПП), зазначених в атрибуті «EDRPOU», до даних облікового запису користувача вебпорталу та до відповідного значення в електронному підписі, накладеному на файл.

Атрибут «REPORTDATE» – це звітна дата у форматі «ДД.ММ.РРРР» (наприклад, «01.10.2024»).

Під час завантаження файла звітності через вебпортал відбувається перевірка на відповідність звітної дати, зазначеної в атрибуті «REPORTDATE», до дати обраної в переліку для завантаження.

Увага! Не змінюйте формат клітинок в таблиці. Формат повинен буги «Текстовий» або «Загальний».

3. Формуємо звітні дані в файлі.

Лівою кнопкою миші виділяємо блок «DATA» та переміщуємо на вільне місце на сторінці Excel.

Date     Docume     Decision     Decision <thdecision< th="">     Decision     Decision<th></th><th><b>ე</b>• ∂• ა</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Кня</th><th>ига1 - Excel</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>œ – c</th><th>I X</th></thdecision<>		<b>ე</b> • ∂• ა								Кня	ига1 - Excel									œ – c	I X
A Beccasar       Califier 11       A A       B Concessor       Decomposition to poorting parts to summary to the second parts to the second parts to the second parts to the second p	Файл	Основне	Вставлення	Розмітка стор	інки Форму	ули Дані	Рецензуван	ня Подання											ь Артем Вал	ерійович 🞗 Спільни	й доступ
BIO	Зставити	Вирізати № Копіюват Формат з Буфер обміну	а зразком	ibri • 11 К П • 1 🗄 • Шрнфт	A A - <u>A</u> - -		<ul> <li>№ -</li> <li>№ Перион</li> <li>№ 06</li> <li>Вирія</li> </ul>	ренести текст єднати та розт нювання	ашувати в це	ентрі •	Загальний 😨 - % осо Число	♥ \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$00 \$0	умовне форматуванн	Формат я * таблиці * Стилі	Стилі клітинок *	Вставити В	идалити Фор	₩aτ •	Автосума  * Заповнити * Очистити * Р	Ат Сортувати й Знайти фільтрувати - виділити едагування	й 1*
A       B       C       D       E       F       G       H       I       J       K       L       M       N       O       P       Q       R       S       I       I       J       K       L       M       N       O       P       Q       R       S       I       I       J       K       L       M       N       O       P       Q       R       S       I       I       J       K       L       M       N       O       P       Q       R       S       I       I       J       K       L       M       N       O       P       Q       R       S       I       I       J       K       L       M       N       O       P       Q       R       S       I       I       J       K       L       M       N       O       P       Q       R       S       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I       I	B10	•	XV	fx																	^
1   2   3   4   4   5      6     7   8   9   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   11   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   10   11   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   10   10   11   12   13   14    15   16   17   18   19    10   12   13   14    15   16   17   18   19   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    10   10   11   12   13   14    15   16    17   18    19    10  <		A	в	с	D	E	F G	н	1.1	J	к	L	M	N	0	Ρ	Q	R	S 🔺		
Import         Lipping         Lipping <thlipping< th="">         Lipping         <thlipping< th=""> <thlipping< th=""> <thlip< td=""><td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18</td><td>EKP</td><td><b>F</b>100</td><td>M002</td><td>2 0006</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Axepeno XM Keprixol y sid oue Multitateport, and Multitateport, and Multitateport, and Multitateport, and Stateport David Exprove Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Ex</td><td>T T ATE</td></thlip<></thlipping<></thlipping<></thlipping<>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	EKP	<b>F</b> 100	M002	2 0006															Axepeno XM Keprixol y sid oue Multitateport, and Multitateport, and Multitateport, and Multitateport, and Stateport David Exprove Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Expression Ex	T T ATE
	19 20 21 22 23 24 25 26																			Щоб зіставити елементи, повторюються, перетягн дерева до аркуша, де ма показані заголовки дани: Щоб імпортувати дані XX клацыіть правою колокою відображеній клітикці XX виберіть XXIII. та клацніть Параметри • Карти	які іть їх із коть бути с. ИL, о мякші на IL, "Імпорт". ( XOML

Заповнюємо блок «DATA» відповідними значеннями за показниками «ЕКР» згідно реєстру показників звітності. Правила та особливості формування показників файла, довідники параметрів, некласифіковані реквізити показників, метрики та опис контролів розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку у розділі «Статистика».

4. Зберігаємо дані у форматі XML-файла.

Лівою кнопкою миші виділяємо елемент «NBUSTATREPORT» у вікні джерело «XML». На вкладці «Розробник» у групі «XML» натискаємо кнопку «Властивості карти XML».

У вікні «Властивості карти XML» встановлюємо чекбокс «Перевіряти дані на відповідність схемі під час імпортування та експортування».

Б <b>5</b> + ¢ - + Книга1 - Ексев Робота з таблицики															⊠ – ⊡ ×					
	айл Основ			сторінки Ф	ормули Д		ензування	Подання	Розробник	Ко	нструктор	🖓 Сказ							ль Артем Вал	лерійович 🛛 Я. Спільний доступ
Visi Ba	аl Макроси sic	Записати мак Відносні поск Безпека макр Код	крос илання хосів Надбу	дови Надбудов Excel Надбудов	и Надбудови СОМ	Вставити	Режим конструктој Елемен	🔚 Власт О. Перег оа 🗐 Відоб ти керування	ивості глянути код разити вікно	Ц <u>а</u> Джерел	е Власт Пакет Онов	ивості карти ги розширен ити дані XML	н 🔛 Імпор	рт						^
Ds	, ·		Jx																	~
	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J.	к	L	М	N	0	Р	Q	R	S 🔺	
1																				Джерело XML
2	STATFORM	EDRPOU	REPORTDAT	E																Карти XML у цій книзі:
3	FZHX	0000000	01.10.2024	_																NBUSTATREPORT_kapta
5	ЕКР	F100	<ul> <li>M002</li> </ul>	• Q006	*															B MBUSTATREPORT
6	A2H001	115	1000							_										HEAD
7	A2H001	117	1031							Власт	ивості карт	ти XML			?	$\times$				- C EDRPOU
8	A2H001	117	1034		_					IM'R:	NBUSTATRE	PORT KADTA								TEPORTDATE
9	A2H001	182	1217		4					Перев	ірка на відпо	відність схемі	XML							🗄 🤯 DATA
10	-										теревіряти д	ані на відпові	аність схемі під у	ас імпорту	вання та експ	ODTVEANNR				
12										Avene										M002
13										- Aprilia -	meniraru eus			14714						-a Q006
14										(hone)	T i DOMINE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
15											crawonutu u									
16											береги філ	ырину стовлця								
1/	-										оберегти фор	омати уисел								
19										При о	новленні абс	імпорті дани	x							Шоб зіставити елементи, які
20										۲	дамінювати	наявні дані н	овими							повторюються, перетягніть іх із
21										0	додав <u>а</u> ти но	ові дані до на	явних XML-табли	ць						показані заголовки даних.
22														OK	00	CURRENT				Шоб імпортувати дані ХМІ
23														UK .		cybann				клацніть правою кнопкою миші на
24	-																			видооражения клитинця XML, виберіть XML та клацніть "Імпорт".
25	-																			Параметри • Карти XML
27																				Перевірити карту для експорту
28																				Поради з зіставлення ХМІ
	Ap	куш1 (	Ð									4							Þ	
Гото	080 🛅			_																····· + 100%
	- P no	шук			t 🥅	02	<b>Q 9</b>	XI	w1								EUR/USI		~ = 1	口 (1) ENG 11:54 口 18.02.2025 口

У вкладці «Розробник» в групі «XML» натискаємо кнопку «Експорт». Вказуємо ім'я XML-файла (наприклад, «С:\2hx\_20241001\_u00000000.xmb») та натискаємо кнопку «Експорт».

🖬 🖘 - ं - Книга1 - Ехсе	Робота з таблицами	8 - 8 ×
Файл Основне Вставлення Розмітка сторінки Формули Дані	Рецензування Подання Розробник Конструктор 🖓 Скажіть, що потрібно зробити	Колль Артем Валерійович 🛛 Я. Спільний доступ
Годалисати макрос Уквај Макроси Волисот посизания Вазис Код Код Код Код Код Код Код Код		^
<u>C6</u> - : × √ fx 1000		^
A B C D E	FGHIJKLMNOPQ	R S A Durana a VMI XX
1		джерело хіміс
2 STATFORM EDRPOU REPORDATE 3 E2HX 00000000 01 10 2024	KII EKCNOPT XML X	Карти XML у цій книзі:
4	🔶 🖂 🗸 📩 « UsersNBU > 004197 > Документи > Карти XML 🚽 🖸 Пошук Карти XML 🔎	NBUSTATREPORT_Kapta
5 EKP F100 M002 Q006 -	Упоряжувати т Створити папку	B S NBUSTATREPORT
6 A2H001 115 1000		- STATFORM
A2H001 117 1031	Дата змінення Тип Розмір	- EDRPOU
9 A2H001 182 1217	Пошук не дав результатів.	
10	И Документи	- di EKP
11	🕹 Завантаження	- C F100
12	Зображення	
13	Музика	
15	Робочий стіл	
16	Uindows 10 (C:)	
17	JuserData (D:) V V V	
18	Inte 6ating C12by 20241001 (00000000)	
20	Tun ésüns VM-ésüns	повторюються, перетягніть їх із
21	тип факлу. Анкс-факли	дерева до аркуша, де мають бути показані заголовки даних.
22	Автори: Колль Артем Валерій Теги: Додати тег	IIIoó ismontypate agui XMI
23		клацніть правою кнопкою миші на
24	<ul> <li>Приховати папки</li> <li>Сервіс • Експорт</li> <li>Скасувати</li> </ul>	видооражении клитинці XML, виберіть XML та клацніть "Імпорт".
26		Параметри • Карти XML
27		Перевірити карту для експорту
28		<ul> <li>Поради з зіставлення ХМL</li> </ul>
ат (+)		
0000	Середня значення: 1094 Кількість: 4 Сума: 3.	045
🗄 🔎 Пошук 🖽 🧮 💽		へ 🤮 🖓 💳 💭 中i) ENG 543 💀

У випадку невідповідності даних XSD-схемі з'явиться повідомлення про помилку. Для деталізації причини виникнення помилки натискаємо кнопку «Докладно». Необхідно виправити дані та повторити експорт даних.

Якщо помилок немає, експорт буде виконано без додаткових повідомлень.

5. Накладаємо КЕП на створений XML-файл.

На створений XML-файл накладається кваліфікований електронний підпис. З інструкцією про накладання електронного підпису на звітний файл, що подається до Національного банку, можна ознайомитися на вебпорталі у розділі «Інструкції» вебпорталу Національного банку.

Дата складання: 05.05.2025